

Należy uważnie przeczytać całą ulotkę znajdującą się w opakowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Jest wyrobem medycznym, który wydaje się bez przepisu lekarza. Jednakże w celu osiągnięcia lepszej skuteczności, powinien on być stosowany zgodnie z opisanymi wskazaniami.

- Należy zachować niniejszą ulotkę na wypadek konieczności zapoznania się z nią powtórnie.
- W celu uzyskania dalszych informacji, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli objawy utrzymują się po pewnym czasie stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

PROXELAN[®]

czopki

SKŁAD

Pestki dyni, wąkrotka azjatycka, kadzidłowiec, kocanka, octan witaminy E, drzewo herbaciane, sól sodowa kwasu hialuronowego, glicerydy półsyntetyczne.

W JAKIEJ POSTACI JEST DOSTĘPNY PROXELAN

PROXELAN czopki jest dostępny w postaci czopków doodbytniczych. Opakowanie zawiera 10 czopków po 2 g.

WSKAZANIA

PROXELAN w postaci czopków jest wskazany do miejscowej kojącej i zmiękczającej pielęgnacji kanału odbytu w obecności stanów zastoinowych związanych z ostrym i przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego oraz łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

KIEDY NIE NALEŻY STOSOWAĆ PROXELAN

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na jeden ze składników produktu.

INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI

Interakcje z innymi produktami są nieznane, dlatego przed użyciem czopków PROXELAN w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi lub lekami doodbytniczymi zaleca się konsultację z lekarzem.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Długotrwałe stosowanie wszystkich produktów przeznaczonych do użytku miejscowego może wywołać reakcję nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem w celu rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, należy poinformować o tym fakcie lekarza lub farmaceutę.

SPÓSÓB UŻYCIA

Wyjąć czopek pociągając za dwa końce nadciętego blistra. Włożyć czopek do odbytu. Należy umyć ręce przed i po użyciu wyrobu medycznego.

Sposób wyjęcia czopka



KIEDY I JAK DŁUGO

Stosować jeden czopek dziennie, najlepiej wieczorem tuż przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas stosowania zależy od rozwoju objawów. W razie konieczności PROXELAN czopki mogą być stosowane przez dłuższy czas.

OSTRZEŻENIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.

OKRES WAŻNOŚCI, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Data ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym i prawidłowo przechowywanym opakowaniu. Nie stosować produktu po upływie daty ważności lub w przypadku, gdy opakowanie było wcześniej otwarte lub uszkodzone. Wyrób medyczny przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła, najlepiej w temperaturze pomiędzy 4°C a 25°C. Niewykorzystany wyrób medyczny należy wyrzucić do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników utylizacyjnych. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska.

WYRÓB MEDYCZNY  0373



Wytwórca: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – WŁOCHY (ITALY)

Dystrybutor: MIRALEX Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła – POLSKA – tel. 61 832 90 60 – miralex@miralex.pl